



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Paolina Secco Suardo"

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Musicale

Via Angelo Maj, 8 – 24121 Bergamo

C.F. 80029600162- Tel. 035.239370 - Fax 035.239482

<http://www.suardo.gov.it> - e-mail: info@suardo.gov.it - bqpm010002@pec.istruzione.it

I.S.I.S. - "P.SECCO SUARDO" - BERGAMO
Prot. 0001841 del 19/03/2018
08 (Uscita)

Spett.le Ditta
Sesta S.r.l.
Via Lombardia, 32
26854 – Cornegliano Laudense (Lodi)
P.I. 06842410158

Tel. 0371/483158
info@sesta.it

OGGETTO: Richiesta preventivo poltroncine per auditorium concerti.

Progetto: 10.8.1.A4.FESRPON-LO-2017-4

CUP: D19G17001810007

SMART CIG: ZAE22D3741

Buongiorno,

la presente per chiedere la vostra migliore offerta per la fornitura di poltroncine imbottite in tessuto con braccioli, senza tavolini o sedute o schienali in solo legno o plastica per un auditorium per concerti:

Situazione attuale: 8 file da 10 sedie a ribalta ancorate su gradoni (ciascuna fila ha gruppi di poltroncine 3+4+3 con due corridoi).

Richiesta: 8 sistemi da 4 poltroncine e 16 sistemi da 3 poltroncine.

Situazione attuale: sedie di legno a ribalta con queste caratteristiche:

- seduta di profondità 40 cm (profondità gradone 80 cm)

- sistema da 3 poltroncine larghezza totale 160 cm

- sistema da 4 poltroncine larghezza totale 210 cm

Richiesta: poltroncine con dimensioni adatte a quelle indicate

Chiediamo soluzioni standard, di costo non eccessivo, adatte per un auditorium per concerti.

Si chiede inoltre di comprendere nell'offerta anche il costo per la rimozione e lo smaltimento delle poltroncine esistenti.

In attesa di un gradito riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luciano Mastrococco

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Paolina Secco Suardo"

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Musicale

Via Angelo Maj, 8 – 24121 Bergamo

C.F. 80029600162- Tel. 035.239370 - Fax 035.239482

<http://www.suardo.gov.it> - e-mail: info@suardo.gov.it – bqpm010002@pec.istruzione.it

I.S.I.S. – "P. SECCO SUARDO" – BERGAMO
Prot. 0001842 del 19/03/2018
06 (Uscita)

Spett.le Ditta
Cinearredo S.r.l.
Via Garibaldi, 8
24067 – SARNICO (BG)
P.I. 04180470165

Tel. 035/830581
info@cinearredoitalia.it

OGGETTO: Richiesta preventivo poltroncine per auditorium concerti.

Progetto: 10.8.1.A4.FESR PON-LO-2017-4

CUP: D19G17001810007

SMART CIG: ZAE22D3741

Buongiorno,

la presente per chiedere la vostra migliore offerta per la fornitura di poltroncine imbottite in tessuto con braccioli, senza tavolini o sedute o schienali in solo legno o plastica per un auditorium per concerti:

Situazione attuale: 8 file da 10 sedie a ribalta ancorate su gradoni (ciascuna fila ha gruppi di poltroncine 3+4+3 con due corridoi).

Richiesta: 8 sistemi da 4 poltroncine e 16 sistemi da 3 poltroncine.

Situazione attuale: sedie di legno a ribalta con queste caratteristiche:

- seduta di profondità 40 cm (profondità gradone 80 cm)

- sistema da 3 poltroncine larghezza totale 160 cm

- sistema da 4 poltroncine larghezza totale 210 cm

Richiesta: poltroncine con dimensioni adatte a quelle indicate

Chiediamo soluzioni standard, di costo non eccessivo, adatte per un auditorium per concerti.

Si chiede inoltre di comprendere nell'offerta anche il costo per la rimozione e lo smaltimento delle poltroncine esistenti.

In attesa di un gradito riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Mastrococco

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Paolina Secco Suardo"

Liceo delle Scienze Umane –Liceo Musicale

Via Angelo Maj, 8 – 24121 Bergamo

C.F. 80029600162- Tel. 035.239370 - Fax 035.239482

<http://www.suardo.gov.it> - e-mail: info@suardo.gov.it – bqpm010002@pec.istruzione.it

I.S.I.S. – "P. SECCO SUARDO" – BERGAMO
Prot. 0001843 del 19/03/2018
06 (Uscita)

Spett.le Ditta
Roberto Catania S.r.l.
Borgo Pietro Wuhrer, 139
25123 – Brescia
P.I. 02546370988

Tel. 030/3365178
info@robertocatania.it

OGGETTO: Richiesta preventivo poltroncine per auditorium concerti.

Progetto: 10.8.1.A4.FESRPON-LO-2017-4

CUP: D19G17001810007

SMART CIG:ZAE22D3741

Buongiorno,

la presente per chiedere la vostra migliore offerta per la fornitura di poltroncine imbottite in tessuto con braccioli, senza tavolini o sedute o schienali in solo legno o plastica per un auditorium per concerti:

Situazione attuale: 8 file da 10 sedie a ribalta ancorate su gradoni (ciascuna fila ha gruppi di poltroncine 3+4+3 con due corridoi).

Richiesta: 8 sistemi da 4 poltroncine e 16 sistemi da 3 poltroncine.

Situazione attuale: sedie di legno a ribalta con queste caratteristiche:

- seduta di profondità 40 cm (profondità gradone 80 cm)

- sistema da 3 poltroncine larghezza totale 160 cm

- sistema da 4 poltroncine larghezza totale 210 cm

Richiesta: poltroncine con dimensioni adatte a quelle indicate

Chiediamo soluzioni standard, di costo non eccessivo, adatte per un auditorium per concerti.

Si chiede inoltre di comprendere nell'offerta anche il costo per la rimozione e lo smaltimento delle poltroncine esistenti.

In attesa di un gradito riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Mastrococco

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.